PRISE EN CHARGE DE L'ARRET CARDIAQUE DE L'ADULTE

Dr Ridha ANIBA SAU CHU RANGUEIL

Toulouse





40 000 à 50 000 MORTS SUBITES PAR AN EN FRANCE AVEC UN TAUX DE SURVIE à UN AN DE 3 à 5% SOIT 1200 à 1500 PATIENTS SAUVEES.



ARRÊT CARDIAQUE












IDENTIFIER


- ABSENCE DE SIGNES DE VIE :
 - -Patient inconscient.
 - -Ne bouge pas.
 - -Ne réagit pas à la parole et à la douleur.
 - -Ne respire pas.


VERHICATION DE L'EFFAT DE CONSCIENCE, LIBERATION DES VOIES AERIENNES, VERHICATION DE LA RESPIRATION


















SI LA PERSONNE RESPIRE

Les étapes de la Position Latérale de Sécurité PLS



Sinon débuter le massage cardiaque

ALERTER

FAIRE LE 15, LE 112 OU LE 18 (SMS au114 pour les malentendants ou ceux qui ont des difficultés à parler) OU DEMANDER A QUELQU'UN DE LE FAIRE EN CONTINUANT A MASSER:

- SE PRESENTER
- DIRE D'EMBLEE : « JE SUIS EN PRESENCE D'UN ARRET CARDIAQUE »
- DONNER L'ADRESSE LA PLUS PRECISE POSSIBLE
- DONNER LE PLUS DE PRECISIONS SUR LE PATIENT

MASSER

METTRE LE PATIENT SUR UN PLAN DUR

MASSER ENTRE 100 ET 120 COMPRESSIONS PAR MINUTE

RELAIS TOUTES LES 2 MINUTES SI PLUSIEURES PERSONNES

LE BOUCHE à BOUCHE

Ne le faite pas si ça vous dégoute ou si vous êtes seul

Il faut faire 30 massages suivis de 2 insufflations

Puis reprendre le cycle en essayant de faire 3 cycles par minute











LA DEFIBRILLATION

Décret n°2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins ...

Art. R. 6311-15. - Toute personne, même non médecin est habilitée à utiliser un DAE

TOUS LES VEHICULES DE VSAV DISPOSENT D'UN DAE

METTRE LE DEFIBRILLATEUR EN MARCHE SANS ARRETER LE MASSAGE

SUIVRE LES INSTRUCTIONS A LA LETTRE JUSQU'À L'ARRIVEE DES SECOURS

IMPORTANCE DE LA PRECOCITE DU CHOC

MASSER 2 à 3 MINUTES ENTRES 2 CHOCS

CES SYMBOLES INDIQUENT LA PRESENCE ET LA LOCALISATION DES DAE







Ce site est équipé d'un défibrillateur cardiaque



Article R. 6311-15 du code de la santé publique : « Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe. »

QUELQUES MODELES DE DAE














OBJECTIF: PASSER DE 3 à 40% DE SURVIE C'EST POSSIBLE



LES EXEMPLES à SUIVRE

MONTBARD (COTES D'OR 5500 hab) formation 30% de la pop. + 22 DAE = 40% de survie dont 20% sans séquelles

AMSTERDAM: formation 40% de la pop. + 2200 DAE (800000 hab) = le taux de survie est passé de 5 à 45%

Un projet solidaire

Un projet citoyen

Un projet fraternel

Un projet nécessitant peu de moyens

MERCI DE VOTRE ATTENTION

