

Nomenclature des Portes et Chassis intérieurs


- p1** Porte intérieure conservée conforme réglementation accessibilité et sécurité
- p2** Porte intérieure conservée non réglementée
- P1** Porte 93/205 a remplacer par porte 93/205 pf 1/2h
- P2** Porte 83/205 a remplacer par porte 83/205 pf 1/2h
- P3** Porte 140/205 a remplacer par porte 140/205 pf 1/2h avec vantail de service 90cm
- P4** Porte 175/215 pf 1/2h avec vantail de service 90cm - avec ventouses - asservie à alarme incendie
- P5** Ensemble menuisé bois crée pf 1/2h - 100/275 avec porte et imposte vitré
- P5** Porte en stratifié 80/200

C1 Chassis vitré fixe bois pf 1/2h - 315x75 composé de 2 fixes de 140x75 et 1 meneau plein de 35xx75

C2 Chassis vitré fixe bois pf 1/2h - 140x75

Nomenclature des Portes et Chassis extérieurs

- PE1** Porte aluminium conforme réglementation accessibilité et sécurité
- PE2** Ensemble menuisé vitré alu a remplacer 140x276 avec porte tiercée et imposte fixe
- PE3** Ensemble menuisé métallique a remplacer 155x280 cf 1/2 avec porte tiercée et imposte fixe



Jezabel Martinez

6, rue Antoine Larroque - 82 170 GRISOLLES
05 63 65 78 47 - 06 61 41 70 68
mail : arcim@free.fr

Maître d'ouvrage: Commune de L'UNION
Mise en conformité des installations et établissements communaux ouverts ou recevant du public

1- Ecole Élémentaire Belbèze
Plan R+1

SEPTEMBRE 2017
ECH: 1/150

PRO 4