

des  
Séniors en accueil temporaire ou permanent..  
Possibilité d'accueil public vulnérable selon type de handicap

**NOM logement collectif : RESIDENCE SENIORS "LES PASTELLISTES"**

Adresse : 1 rue Angèle BETTINA DEL RIO - 31240 L'Union

Typologie :  
Nombre de logements 111 : T1 - T2 - T3  
Rez de chaussée :  
1 ascenseur - OUI  
Jardin verdure, haie, gazon : collectif - terrasses en dur  
PARKINGS : OUI dont PMR

| Déficiência mentale | CRITERES              |           |   |  | Déficiences sensorielles | Déficiences motrices | troubles invalidants (maladie, vieillist..) | Autres et occasion nels ... |  |
|---------------------|-----------------------|-----------|---|--|--------------------------|----------------------|---|-----------------------------|--|
|                     | intellect. et autisme | psychique | ADAPTE ou Neuf  | ADAPTABLE  |                          |                      |   |                             | projet de mise en accessibilité possible |
|                     |                       |           | par   |  |                          |                      |   |                             |  |
|                     |                       |           | THEMES d'approche   |  |                          |                      |   |                             |  |
|                     |                       |           | <b>NORMES LEGALES actuelles 2015</b>  |  |                          |                      |   |                             |  |
|                     |                       |           | SOUHAITS PH (qualité d'usage, confort)  |  |                          |                      |   |                             |  |
|                     |                       |           | RECOMMANDATIONS (qualité d'usage, confort)  |  |                          |                      |   |                             |  |
|                     |                       |           | PRECONISATIONS  |  |                          |                      |   |                             |  |
|                     |                       |           | <b>TRANSPORTS</b>   |  |                          |                      |   |                             |  |
|                     |                       |           | proximité BUS :   | oui  |                          |                      |   |                             |  |
|                     |                       |           | emplacem arrêt : Htr adaptée  |  |                          |                      |   |                             |  |
|                     |                       |           | proximité METRO   | non mais lineo à proximité   |                          |                      |   |                             |  |
|                     |                       |           | <b>PARKINGS :</b>   |  |                          |                      |   |                             |  |
|                     |                       |           | situation à 30 m max. entrée hall immeuble  | Résidence desservie à l'entrée et parkings à proximité                           |                          |                      |   |                             |  |
|                     |                       |           | marquage au sol ainsi qu'une signalisation verticale  |  |                          |                      | taille de 0,50x 0,60 ou 2 de 0,25x 0,30     |                             |  |
|                     |                       |           | places adaptées : raccordées à chemin accessible sans ressaut de plus de 2 cm au cheminement d'accès à l'entrée du bâtiment | oui  |                          |                      |   |                             |  |
|                     |                       |           | <b>CHAUSSEE</b>   |  |                          |                      |   |                             |  |
|                     |                       |           | état chaussée proximité   | NEUF   |                          |                      |   |                             |  |
|                     |                       |           | état trottoirs  | NEUF   |                          |                      |   |                             |  |
|                     |                       |           | accessibilité chaussée (+îlots repos)   | OUI  |                          |                      |   |                             |  |
|                     |                       |           | accessibilité trottoir (libre d'obstacles)  | OUI  |                          |                      |   |                             |  |
|                     |                       |           | <b>ENVIRONNEMENT</b>  |  |                          |                      |   |                             |  |
|                     |                       |           | -EMPLACEMENT LOGEMENT   |  |                          |                      |   |                             |  |
|                     |                       |           | commerces dans environnement proche   | OUI  |                          |                      |   |                             |  |
|                     |                       |           | services santé divers à proximité   | OUI  |                          |                      |   |                             |  |
|                     |                       |           | existence gardien immeuble  | Résidence avec offres Services   |                          |                      |   |                             |  |
|                     |                       |           | - EXISTENCE logements adaptés à un type handicap spécif.  | PMR - Personnes mal-voyantes (quelques aménagements supplémentaires à effectuer) |                          |                      | corresp.lumineuses                          |                             | en fonct* % invalidité                   |
|                     |                       |           | <b>ABORDS IMMEUBLE</b>  |  |                          |                      |   |                             |  |
|                     |                       |           | Ambiance du quartier (sentiment de sécurité)  | OUI  |                          |                      |   |                             |  |
|                     |                       |           | largeur cheminement (1,20 m)  | OUI  |                          |                      |   |                             |  |
|                     |                       |           | sol non glissant  | OUI  |                          |                      |   |                             |  |
|                     |                       |           | sol praticable  | OUI  |                          |                      |   |                             |  |
|                     |                       |           | sol pentu (- 5 %)   | non  |                          |                      |   |                             |  |
|                     |                       |           | rampe d'accès   | Plain pied   |                          |                      |   |                             |  |
|                     |                       |           | obstacles (sans)  | Entrée (à rectifier)   |                          |                      |   |                             |  |

|   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
|   |  | signalisation obstacles   | A rectifier plots lumineux entrée ou ajouter BO |  |  |  |  |  |  |
|   |  | escaliers contrastés  | B éveil OK                                      |  |  |  |  |  |  |
|   |  | éclairage ext.  | tout automatisé                                 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ACCES IMMEUBLE et AUX PARTIES COMMUNES</b>                     |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>ENTREE</b>   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   | digicode  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | porte accessible (glissante)  | OUI   |  |  |  |  |  |  |
|   |  | porte lourde  | électrique-automatique                          |  |  |  |  |  |  |
|   |  | audiophone  | OUI   |  |  |  |  |  |  |
|   |  | accès commandes sonnette entre 0,90 et 1,30 m   |   |  |  |  |  |  |  |
|   |  | accès commandes éclairage hall entre 0,90 et 1,30 m   | automatique détection présence                  |  |  |  |  |  |  |
| <b>HALL</b>   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   |  | plain-pied  | OUI   |  |  |  |  |  |  |
|   |  | escalier  | NON   |  |  |  |  |  |  |
|   |  | largeur porte   | OK  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | accès hauteur commandes entre 0,90 et 1,30 m  | OUI   |  |  |  |  |  |  |
|   |  | espace manœuvre   | OUI   |  |  |  |  |  |  |
|   |  | ECLAIRAGE entrée accessible entre 0,90 et 1,30 m  | Détecteur présence                              |  |  |  |  |  |  |
| <b>COULOIRS ≥ à 0,90 m et 1,20m si angle</b>                      |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   |  | main courante   | OUI par alternance                              |  |  |  |  |  |  |
|   |  | largeur couloir ≥ 0,90 m  | OUI   |  |  |  |  |  |  |
|   |  | <b>ASCENSEUR tous étages (fatigabilité)</b>   | OUI   |  |  |  |  |  |  |
|   |  | <b>R+3</b>  | OUI   |  |  |  |  |  |  |
| <b>CAVE</b>   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>LOCAL DECHETS</b>  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>ACCES AU LOGEMENT (étage, ascenseur, escalier, couloir...)</b> |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   |  | Couloir : un éclairage adapté   | détecteur présence                              |  |  |  |  |  |  |
|   |  | largeur porte entrée ≥ 0,80 m   | OUI   |  |  |  |  |  |  |
|   |  | espace manœuvre angle 1,20m ?   | OUI   |  |  |  |  |  |  |
|   |  | identification porte : (n° - nom)- A quel endroit ?   | milieu porte                                    |  |  |  |  |  |  |
|   |  | Main courante :   | lelong mur en alternance                        |  |  |  |  |  |  |
| <b>CIRCULATION INTERNE LOGEMENT</b>                               |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   |  | Eviter escalier si possible   |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>ACCES CUISINE :</b>  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   |  | Interrupteurs et prises électriques entre 0,90 et 1 m   | OUI   |  |  |  |  |  |  |
|   |  | relaissonnerie Entrée...  | OUI   |  |  |  |  |  |  |
|   |  | Juda sur porte  | OUI   |  |  |  |  |  |  |
|   |  | accès facile arrêts eau, élect., disjoncteur, etc...  | OUI   |  |  |  |  |  |  |
|   |  | dispositif signal fumée   | OUI   |  |  |  |  |  |  |
|   |  | - commandes accessibles   | OUI   |  |  |  |  |  |  |
|   |  | commande fermeture volets, fenêtres : électriques   | OUI   |  |  |  |  |  |  |
|   |  | Accès contrôle VMC  | OUI   |  |  |  |  |  |  |
|   |  | Chemin lumineux en appartement quand ils se lèvent la nuit (nécessaire encore plus lorsqu'ils vivent à plusieurs) | NON   |  |  |  |  |  |  |
|   |  | main courante   | NON   |  |  |  |  |  |  |
|   |  | - hauteur éléments rangements   |   |  |  |  |  |  |  |
|   |  | - hauteur accès plan cuisine idem   | OUI   |  |  |  |  |  |  |
|   |  | -accès table cuisson  | OUI   |  |  |  |  |  |  |
|   |  | - électrique  | OUI   |  |  |  |  |  |  |

|             |     |     |   |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|-------------|-----|-----|---|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| NON         | NON | NON | - gaz   | non                |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|             |     |     | <b>ACCES SALLE BAINS</b>  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|             |     |     | - douche adapter hauteur douche   | OUI                |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|             |     |     | - douche + chaise Veiller à un espace assez grand autour de la douche et W.C. positionnement des robinets de douche par rapport à l'assise ? accoudoirs relevables ?  | Possibilité chaise |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|             |     |     | - accès baignoire   | Pas de baignoire   |  |  |  |  |  |  |  |  | préférer douche |
|             |     |     | - appareils thermostatiques   | OUI                |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|             |     |     | - main courante   | OUI                |  |  |  |  |  |  |  |  | poignées        |
|             |     |     | Accès W.C. à 0,80 x 1,30 m latéralement à la cuvette  | OUI                |  |  |  |  |  |  |  |  | mur mur         |
|             |     |     | chasse d'eau intégrée dans le mur ou placée derrière la cuvette ?   |                    |  |  |  |  |  |  |  |  | mur mur         |
|             |     |     | barre d'appui murale (hauteur entre 0,35 et 0,40 m)   | OUI                |  |  |  |  |  |  |  |  | poignées        |
|             |     |     | - ouverture porte vers l'extérieur  | OUI                |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|             |     |     | - main courante   |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|             |     |     | Veiller à un espace assez grand autour de la douche et W.C  | OK                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|             |     |     | <b>ACCES CHAMBRE A COUCHER</b>  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|             |     |     | <b>Interrupteurs et prises entre 0,90 et 1,30 m</b>   | OUI                |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|             |     |     | présence d'un espace libre d'au moins 1,50 m de diamètre et d'un passage d'au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit avec un passage d'au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit, ou un passage d'au moins 1,20 m sur les deux grands côtés du lit avec un passage d'au moins 0,90 m sur le petit côté libre du lit ? | OUI                |  |  |  |  |  |  |  |  | cannes déambul. |
|             |     |     | <b>FENETRES</b> : doubles vitrage - Ouverture des fenêtres  | OUI                |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|             |     |     | <b>ISOLATION phonique</b> : ( besoins entre apparts ou pièces)  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|             |     |     | <b>BALCONS</b> :  | Accessibles        |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|             |     |     | - hauteur garde prévue de 1,10 m au moins, voire plus si possible avec barreaux verticaux afin d'éviter l'effet marche d'escalier   | OUI                |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|             |     |     | <b>TRANQUILITE LOGEMENT</b> : éloigné des bruits (ascenseurs, voie rapide...)   | OUI                |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|             |     |     | Mise du parc de logements existants aux normes énergétiques   | OUI                |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|             |     |     | Ambiance du quartier (sentiment de sécurité)  | OUI                |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|             |     |     | Gardiennage résidence   | Services Résidence |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
| <b>NB :</b> |     |     | <b>Séniors en autonomie</b>   |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|             |     |     | <b>Parfaitement accessible aux Personnes en fauteuil.</b>   |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|             |     |     | <b>Partiellement accessible aux personnes malvoyantes et non voyantes</b>   |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|             |     |     | <b>Pas de signalétique intérieure pour les personnes avec déficience intellectuelle non accompagnée.</b>  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|             |     |     | Cette Résidence pour SENIORS offre nombre de services bien être et loisirs à des personnes <u>autonomes, non médicalisées.</u>  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |