

OPERATION DE DEMOUSTICATION DANS VOTRE RUE



Sur la demande de l'Agence Régionale de Santé (ARS) OCCITANIE, un traitement ciblé contre le moustique tigre *Aedes albopictus* doit être réalisé autour d'un lieu fréquenté par une personne atteinte de la dengue, du chikungunya ou du Zika. Ce traitement préventif, exceptionnel, a pour objectif d'éviter une chaîne de transmission locale de ces maladies.

Ce traitement insecticide, dont la durée théorique = 1h, aura lieu dans votre rue :

DANS LA NUIT DU

AU

ENTRE 23H ET 6H DU MATIN.

Intervention susceptible d'être reportée en cas de pluie/vent incompatible avec le traitement ou autres aléas auquel cas une nouvelle information corrective aurait lieu.

L'intervention consiste en une pulvérisation d'insecticide par un véhicule depuis la voie publique, complétée si nécessaire par des interventions ciblées à l'aide d'appareils portatifs dans les espaces extérieurs des propriétés privées et publiques. **Les engins de traitement sont très bruyants.** Ce traitement s'applique sur une superficie limitée et la durée théorique est d'une heure.

Les produits utilisés sont à base d'un **pyréthrianoïde**, dûment autorisés pour cette application. Dans certains cas particuliers, les produits utilisés peuvent être des **pyréthrines naturelles**. Dans tous les cas, ce sont les mêmes matières actives qui sont présentes dans les produits antimoustiques domestiques disponibles en pharmacie et dans le commerce.

Quelques précautions sont recommandées afin d'éviter toute exposition (cf. verso du document). Veillez à respecter ces consignes, particulièrement pendant le traitement ainsi que dans l'heure qui suit. En cas d'apparition de symptômes inhabituels, pendant ou après l'opération de pulvérisation, contactez votre médecin traitant ou le centre de toxicovigilance (CAPTV) : **n° 05 56 96 40 80**

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Site internet de l'ARS Occitanie : <https://www.occitanie.ars.sante.fr/moustique-tigre-3>

Site internet du Ministère des Solidarités et de la Santé : <https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/moustiques>

Afin de faciliter le déroulement de cette intervention :



Rentrez le linge, les jouets des enfants ou les aliments qui se trouveraient à l'extérieur au moment du passage du véhicule de traitement.



Éloignez ou rentrez les animaux (chiens, chats...) et protégez leur gamelle au moment du passage du véhicule de traitement. **Le produit insecticide peut être nocif pour la faune aquatique et les animaux à sang froid** (grenouilles, tortues, serpents...), couvrez les bassins, piscines et bacs à sable. **Eloignez et rentrez les ruches ; si elles ne sont pas déplaçables, les fermer et les bâcher** le temps du traitement.

Durant l'opération de pulvérisation et pendant 1h après l'intervention :



Rentrez chez vous et fermez les fenêtres donnant sur la voie publique au moment du passage de l'engin de traitement, et maintenez-les fermées pendant 1 heure après l'intervention.



Ne vous tenez pas à proximité des engins de traitement, ne vous exposez pas directement au nuage de pulvérisation.

Après opération de pulvérisation :



Rincez à l'eau vos mobiliers de jardin et les jeux d'enfants.

Privilégiez les activités à l'intérieur pour les enfants le lendemain du traitement.

Attendez 3 jours après le traitement pour consommer, après les avoir lavés, les légumes et les fruits du potager.



Videz, supprimez, curez ou couvrez hermétiquement les gîtes larvaires (seaux, cache-pots, bidons, regards, pneus usagés, etc.) chaque semaine pour éviter le développement des larves du moustique tigre.

à plier ici pour laisser dépasser le bandeau de la boîte aux lettres

**OPERATION DE
DEMOUSTICATION
DANS VOTRE RUE**

**Altopicus**
Expertise
Formation
Démoustication