



cour de récréation

Nomenclature des Portes et Chassis intérieurs

- p1 Porte intérieure conservée conforme réglementation accessibilité et sécurité
- p2 Porte intérieure conservée non réglementée
- P1 Porte 93/205 a remplacer par porte 93/205 pf 1/2h
- P2 Porte 83/205 a remplacer par porte 83/205 pf 1/2h
- P3 Porte 140/205 a remplacer par porte 140/205 pf 1/2h avec vantail de service 90cm
- P4 Porte 175/215 pf 1/2h avec vantail de service 90cm - avec ventouses - asservie à alarme incendie
- P5 Ensemble menuisé bois crée pf 1/2h - 100/275 avec porte et imposte vitré
- P5 Porte en stratifié 80/200

- C1 Chassis vitré fixe bois pf 1/2h - 315x75 composé de 2 fixes de 140x75 et 1 meneau plein de 35x75
- C2 Chassis vitré fixe bois pf 1/2h - 140x75

Nomenclature des Portes et Chassis extérieurs

- PE1 Porte aluminium conforme réglementation accessibilité et sécurité
- PE2 Ensemble menuisé vitré alu a remplacer 140x276 avec porte tiercée et imposte fixe
- PE3 Ensemble menuisé métallique a remplacer 155x280 cf 1/2 avec porte tiercée et imposte fixe

